

АБРАК-2000®



KabaDev 2.0

Досмотровая видеоуказка



Предназначена для визуального осмотра
труднодоступных мест, в том числе при условиях
недостаточного освещения



→ KabaDev 2.0

Досмотровая видеоуказка KabaDev 2.0 предназначена для использования охранными и таможенными службами при выполнении своих профессиональных обязанностей. С её помощью проводится полный и всесторонний досмотр транспортных средств на КПП для исключения несанкционированного провоза запрещенных предметов.

Досмотровая указка состоит из: телескопической штанги с прорезиненной ручкой и подлокотником, благодаря которым устройство удобно держать в руке, модульной видеокамеры с двумя ИК светодиодами, обеспечивающими возможность работы в темноте, а также монитора, отображающего видеопоток для оператора видеоуказки.

Конструкция устройства обеспечивает возможность досмотра труднодоступных мест, позволяет отображать видео на дисплее устройства и записывать архив данных по WiFi-каналу на видеосервер или регистратор. Таким образом обеспечивается сохранность данных, подтверждающих факт обнаружения запрещенных предметов.

Уникальная возможность записывать видеоданные сразу на сервер

KabaDev 2.0 является компактной и мобильной системой, которую можно легко перемещать по рабочим местам. Она обеспечивает удаленный доступ к записанным данным через беспроводную сеть организации, что делает ее удобной и гибкой в использовании.

Контроль пассажирских
и грузовых перевозок

2

Осмотр объектов коммунального
хозяйства: колодцы, лифтовое
оборудование, коллекторы и т.д.

2

Техническое обслуживание
транспортных средств

2

Проведение специальных
работ спецслужбами спасения
и безопасности

2



Защитные кожухи монитора и камеры изготовлены из прочных композитных материалов по стандарту IP54

Автономность работы досмотровой видеоуказки

Досмотровая видеоуказка KabaDev 2.0 работает от аккумуляторов фирмы Bosh, что обеспечивает её надежность, долгий срок эксплуатации и доступную стоимость элементов питания. Устройство не привязано к специализированным типам аккумуляторных батарей. При выработке своего ресурса и потере емкости такой аккумулятор можно легко найти на рынке электроинструмента и заменить.

Характеристики аккумуляторов: выдерживают до 600 циклов заряд-разряд; полностью заряженная батарея теряет не более 5% энергии за месяц хранения; аккумуляторная батарея имеет высокую ёмкость, благодаря которой можно работать в течение длительного времени. Наличие индикатора уровня заряда позволяет следить за оставшимся зарядом и вовремя заряжать АКБ.

Бесперывная запись видео на ваш сервер

Возможность непрерывной записи видео 24/7. Важная особенность указки – возможность горячей замены аккумуляторной батареи. При замене внешнего аккумулятора устройство не выключается, работая от внутреннего источника питания, расположенного в модуле дисплея.

Технические характеристики

Масса видеоуказки	2.2 кг
Габаритные размеры ДхШхВ (см)	106,4 x 22,34 x 38,45
Время непрерывной работы от 1 внешнего аккумулятора	Не менее 120 минут
Диагональ монитора	7 дюймов (1024×600px)
Угловое поле зрения по вертикали	250 градусов
Угловое поле зрения по горизонтали	145 градусов

Контакты

Почта: office@abak2000.ru

Телефон: 8 (800) 301-2000

Адрес: Волгоград, Козловская, 59А